Vogelbestimmungs-Karten

24 heimische Vögel zum Bestimmen und Kennenlernen – je eine Karte mit Silhouette, Merkmalen, Lebensraum und Beobachtungsmonaten, fertig zum Ausdrucken und Ausschneiden.

Was diese Datei für dich tut

- 24 Karten zu je einem Vogel – immer gleicher Aufbau, sofort einsatzbereit.
- Silhouette als Bestimmungshilfe: Körperform, Schnabelart und Schwanzlänge im Blick.
- Merkmale, Lebensraum, Nahrung, Stimme, Brutzeit und Verwechslungsarten kompakt.
- Beobachtungsleiste über das ganze Jahr – so siehst du, wer wann da ist.
- 2 Karten pro A4-Seite mit Schnittmarken – kein mühsames Zuschneiden.

Bestimmen lernt man durch Vergleichen. Jede Karte folgt demselben Aufbau, sodass Kinder nach wenigen Karten selbst auf Größe, Schnabel und Schwanzform achten.

So arbeitest du mit der Kartei

1. Karten ausdrucken (A4, ein- oder beidseitig) und an den Marken ausschneiden.
2. Einen Vogel pro Woche wählen und an Futterhaus, Hecke oder Baum beobachten.
3. Silhouette und Merkmale mit dem echten Vogel vergleichen.
4. Stimme anhören und den Beobachtungsmonaten in der Leiste zuordnen.
5. Rückseite frei lassen für Datum, Ort und eine eigene Notiz oder Skizze.

Übersicht – alle 24 Vögel

Schnell finden, was gerade zu sehen ist: Größe, Lebensraum und Brutzeit.

Nr	Vogel	Wiss. Name	Größe	Lebensraum	Brutzeit
1	Amsel	Turdus merula	24–27 cm	Garten, Park, Hecke, Waldrand	
2	Kohlmeise	Parus major	13–15 cm	Garten, Park, Wald	
3	Blaumeise	Cyanistes caeruleus	11–12 cm	Garten, Obstwiese, Laubwald	April–Juni, eine Brut
4	Haubenmeise	Lophophanes cristatus	11–12 cm		April–Juni, eine Brut
5	Haussperling	Passer domesticus	14–16 cm	Dorf, Stadt, Hof, Hecke	
6	Star	Sturnus vulgaris	20–22 cm	Garten, Wiese, Park, Streuobst	
7	Buchfink	Fringilla coelebs	14–16 cm	Wald, Garten, Park	
8	Grünfink	Chloris chloris	14–16 cm		
9	Stieglitz (Distelfink)	Carduelis carduelis	12–13 cm	Garten, Feldrand, Brachen	
10	Goldammer	Emberiza citrinella	16–17 cm	Feldrain, Hecke, Gartenrand	
11	Rotkehlchen	Erithacus rubecula	12–14 cm	Garten, Hecke, Unterholz	
12	Zaunkönig	Troglodytes troglodytes	9–10 cm		
13	Hausrotschwanz	Phoenicurus ochruros	13–15 cm	Haus, Dach, Mauer, Bahnhof	April–Juli, zwei Bruten
14	Bachstelze	Motacilla alba	16–18 cm	Hof, Weg, Ufer, Parkplatz	
15	Rauchschwalbe	Hirundo rustica	17–19 cm	Hof, Dorf, Stall, offenes Land	
16	Mauersegler	Apus apus	16–18 cm	Stadt, Höfe, Kirchtürme	Mai–Juli, eine Brut
17	Kleiber	Sitta europaea	12–14 cm	Wald, Garten, Park	April–Juni, eine Brut
18	Buntspecht	Dendrocopos major	23–26 cm	Wald, Garten mit alten Bäumen	April–Juni, eine Brut
19	Grünspecht	Picus viridis	30–36 cm	Garten, Wiese, lichter Wald	April–Juni, eine Brut
20	Elster	Pica pica	40–48 cm	Garten, Feld, Siedlung	März–Juni, eine Brut
21	Eichelhäher	Garrulus glandarius	32–35 cm	Wald, Garten, Park	April–Juni, eine Brut
22	Rabenkrähe	Corvus corone	44–51 cm	Feld, Garten, Siedlung	März–Juni, eine Brut
23	Ringeltaube	Columba palumbus	38–44 cm	Garten, Wald, Park	
24	Waldkauz	Strix aluco	37–43 cm		

01 VOGELBESTIMMUNG

Amsel

Turdus merula



Größe	24–27 cm
Kennzeichen	Männchen tiefschwarz mit leuchtend gelb-orange Schnabel und Augenring; Weibchen braun, heller gefleckt.
Lebensraum	Garten, Park, Hecke, Waldrand – ganzjährig in Bodennähe.
Nahrung	Würmer, Schnecken, Insekten, Beeren und Fallobst.
Stimme	Flötend und ruhig, oft von Dachfirst oder Baumspitze; bei Störung schrilles Warnen.
Verwechslung	Star (im Flug), Weibchen mit Singdrossel.

Beobachtung im Jahreslauf

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Brutzeit: März–Juli, zwei bis drei Bruten

02 VOGELBESTIMMUNG

Kohlmeise

Parus major



Größe	13–15 cm
Kennzeichen	Gelbe Brust mit schwarzem Mittelstreifen, schwarzer Kopf, weiße Wangen.
Lebensraum	Garten, Park, Wald – häufig am Futterhaus und in Nistkästen.
Nahrung	Insekten, Raupen, Samen und Nüsse.
Stimme	Wechselt zwischen hellen Rufen und einem zweisilbigen „zi-zi-bäh“.
Verwechslung	Blaumeise (kleiner, blaue Kappe), Tannenmeise.

Beobachtung im Jahreslauf

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Brutzeit: April–Juni, ein bis zwei Bruten

03 VOGELBESTIMMUNG

Blaumeise

Cyanistes caeruleus



Größe	11–12 cm
Kennzeichen	Blaue Kappe und Flügelkanten, gelbe Unterseite, weißes Gesicht mit dunklem Augenstreif.
Lebensraum	Garten, Obstwiese, Laubwald – gern an Nistkästen.
Nahrung	Insekten, Raupen, kleine Samen, Fettfutter im Winter.
Stimme	Fein und hoch: „zi-zi-zi-sirrr" und ein zartes Trillern.
Verwechslung	Kohlmeise (größer, schwarzer Streifen), Tannenmeise.

Beobachtung im Jahreslauf

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Brutzeit: April–Juni, eine Brut

04 VOGELBESTIMMUNG

Haubenmeise

Lophophanes cristatus



Größe	11–12 cm
Kennzeichen	Deutliche grau-weiße Haube mit schwarzen Punkten, braun-weißes Gefieder.
Lebensraum	Nadelwald, Mischwald, Waldrand – seltener im Garten.
Nahrung	Insekten, Spinnen, Samen von Nadelbäumen.
Stimme	Schnurrend-trillernd, oft „gi-gi-gi-grrr".
Verwechslung	Andere Meisen (ohne Haube).

Beobachtung im Jahreslauf

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Brutzeit: April–Juni, eine Brut

05 VOGELBESTIMMUNG

Haussperling

Passer domesticus



Größe	14–16 cm
Kennzeichen	Braun-grauer Sperling; Männchen mit grauer Kappe und schwarzem Kehlfleck.
Lebensraum	Dorf, Stadt, Hof, Hecke – immer in der Nähe der Menschen.
Nahrung	Samen, Getreidekörner, Brotreste, im Sommer Insekten.
Stimme	Reiht ein schlichtes „tschilp tschilp" aneinander.
Verwechslung	Feldsperling (braune Kappe, Wangenfleck).

Beobachtung im Jahreslauf

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Brutzeit: April–August, zwei bis drei Bruten

06 VOGELBESTIMMUNG

Star

Sturnus vulgaris



Größe	20–22 cm
Kennzeichen	Kurzer Schwanz, spitzer gelber Schnabel; Prachtkleid dunkel mit weißem Glanz und Punkten.
Lebensraum	Garten, Wiese, Park, Streuobst – läuft ruckartig am Boden.
Nahrung	Insekten, Würmer, Beeren, Kirschen, Fallobst.
Stimme	Plaudernd, knarrend und pfeifend; begabter Nachahmer.
Verwechslung	Amsel (längerer Schwanz, kein Punktenkleid).

Beobachtung im Jahreslauf

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Brutzeit: April–Juni, ein bis zwei Bruten

07 VOGELBESTIMMUNG

Buchfink

Fringilla coelebs



Größe	14–16 cm
Kennzeichen	Männchen mit blaugrauem Kopf und rotbrauner Brust, zwei weiße Flügelbinden; Weibchen schlicht braun.
Lebensraum	Wald, Garten, Park – singt von hoher Warte.
Nahrung	Samen, Knospen, im Frühjahr Insekten zur Jungenaufzucht.
Stimme	Kräftiger Schlag, endet in einem Schnörkel („Finkschlag“).
Verwechslung	Grünfink (grünlich), Bergfink.

Beobachtung im Jahreslauf

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Brutzeit: April–Juli, eine bis zwei Bruten

08 VOGELBESTIMMUNG

Grünfink

Chloris chloris



Größe	14–16 cm
Kennzeichen	Gelbgrünes Gefieder, kräftiger heller Kegelschnabel, gelbe Flügelkanten.
Lebensraum	Garten, Park, Friedhof, Waldrand – gern an Futterstellen.
Nahrung	Samen, Sonnenblumenkerne, Knospen, Beeren.
Stimme	Klimpernd-trillernd, mit gedehntem „dschrääääh“.
Verwechslung	Girlitz, Zeisig (gelber, kleiner).

Beobachtung im Jahreslauf

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Brutzeit: April–Juli, ein bis zwei Bruten

Stieglitz (Distelfink)

Carduelis carduelis



Größe	12–13 cm
Kennzeichen	Rotes Gesicht, schwarz-weißer Kopf, gelbe Flügelbinde, beigefarbener Körper.
Lebensraum	Garten, Feldrand, Brachen – liebt Disteln und Stauden.
Nahrung	Samen von Disteln, Karden, Birken und Erlen.
Stimme	Fröhlich klimpernd: „stiglit-stiglit“.
Verwechslung	Erlenzeisig (gelbgrün, ohne Rot).

Beobachtung im Jahreslauf

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Brutzeit: Mai–Juli, eine bis zwei Bruten

Goldammer

Emberiza citrinella



Größe	16–17 cm
Kennzeichen	Männchen leuchtend gelber Kopf und Unterseite, braun gestreifter Rücken.
Lebensraum	Feldrain, Hecke, Gartenrand – singt von Buschspitzen.
Nahrung	Samen, Getreide, im Sommer Insekten.
Stimme	Eintönig und weithin hörbar: „zi-zi-zi-zi-ziiih“.
Verwechslung	Girlitz, Grünfink (ohne Streifen).

Beobachtung im Jahreslauf

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Brutzeit: April–August, zwei bis drei Bruten

11 VOGELBESTIMMUNG

Rotkehlchen

Erithacus rubecula



Größe	12–14 cm
Kennzeichen	Orange-rote Brust und Gesicht, braune Oberseite, große dunkle Augen.
Lebensraum	Garten, Hecke, Unterholz – oft zutraulich am Boden.
Nahrung	Insekten, Würmer, Spinnen, Beeren, Weichfutter.
Stimme	Perlend und wehmütig, im Herbst leise; sehr standorttreu.
Verwechslung	Junge (ohne Rot), Nachtigall (ähnlicher Gesang).

Beobachtung im Jahreslauf

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Brutzeit: April–Juli, ein bis zwei Bruten

12 VOGELBESTIMMUNG

Zaunkönig

Troglodytes troglodytes



Größe	9–10 cm
Kennzeichen	Sehr klein und rund mit steil aufgerichtetem Schwänzchen, fein gebändert.
Lebensraum	Unterholz, Hecke, Steinhaufen, dichter Garten.
Nahrung	Insekten, Spinnen, kleine Wirbellose.
Stimme	Erstaunlich laut und schmetternd, mit hartem Schnurren.
Verwechslung	Wintergoldhähnchen (mit gelber Kopfmitte).

Beobachtung im Jahreslauf

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Brutzeit: April–Juli, zwei bis drei Bruten

13

VOGELBESTIMMUNG

Hausrotschwanz

Phoenicurus ochruros



Größe	13–15 cm
Kennzeichen	Männchen rußschwarz mit weißer Flügelfeld-Spiegel und rostrotem Schwanz; Weibchen graubraun.
Lebensraum	Haus, Dach, Mauer, Bahnhof – sitzt gern auf Giebeln.
Nahrung	Insekten, Spinnen, Beeren.
Stimme	Kratzend, mit kurzen Strophen und Pausen.
Verwechslung	Gartenrotschwanz (hellere Brust), Bachstelze.

Beobachtung im Jahreslauf

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Brutzeit: April–Juli, zwei Bruten

14

VOGELBESTIMMUNG

Bachstelze

Motacilla alba



Größe	16–18 cm
Kennzeichen	Schwarz-weiß mit langem, wippendem Schwanz; schlanker Körper.
Lebensraum	Hof, Weg, Ufer, Parkplatz – läuft und nickt.
Nahrung	Insekten, Spinnen, kleine Würmer.
Stimme	Helles „zilip-zi-zi“ im wellenförmigen Flug.
Verwechslung	Gebirgsstelze (gelb), Schafstelze.

Beobachtung im Jahreslauf

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Brutzeit: April–Juli, ein bis zwei Bruten

Rauchschwalbe

Hirundo rustica



Größe	17–19 cm
Kennzeichen	Blauschwarz glänzend, rostrote Kehle, lange gegabelte Schwanzspieße.
Lebensraum	Hof, Dorf, Stall, offenes Land – baut Lehmnester.
Nahrung	Fluginsekten, die sie im Flug erbeutet.
Stimme	Plätschernd und schwätzend von Drähten und Dächern.
Verwechslung	Mehlschwalbe (weißer Bürzel, kurzer Schwanz).

Beobachtung im Jahreslauf

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			■	■	■	■	■	■	■		

Brutzeit: Mai–August, zwei Bruten

Mauersegler

Apus apus



Größe	16–18 cm
Kennzeichen	Dunkel mit sichelförmigen Flügeln, blasser Kehle; schwacher, kurzer Schwanz.
Lebensraum	Stadt, Höfe, Kirchtürme – praktisch nur im Flug zu sehen.
Nahrung	Fluginsekten und Spinnen, in großer Höhe erbeutet.
Stimme	Markantes schrilles Kreischen in schnellen Flügen.
Verwechslung	Rauchschwalbe (heller Bauch, gesellig am Boden).

Beobachtung im Jahreslauf

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				■	■	■	■				

Brutzeit: Mai–Juli, eine Brut

17 VOGELBESTIMMUNG

Kleiber

Sitta europaea



Größe	12–14 cm
Kennzeichen	Kommt kopfüber den Stamm herunter; blaugraue Oberseite, rostbrauner Bauch, kurzer Schwanz.
Lebensraum	Wald, Garten, Park – klettert an Stämmen.
Nahrung	Insekten, Samen, Haselnüsse (klemmt sie zum Knacken ein).
Stimme	Lautes „twet-twet“ und pfiffige Rufe.
Verwechslung	Baumläufer (braun, klettert nur aufwärts).

Beobachtung im Jahreslauf

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Brutzeit: April–Juni, eine Brut

18 VOGELBESTIMMUNG

Buntspecht

Dendrocopos major



Größe	23–26 cm
Kennzeichen	Schwarz-weiß mit großen weißen Schulterflächen, roter Unterschwanz.
Lebensraum	Wald, Garten mit alten Bäumen – trommelt an Stämmen.
Nahrung	Insekten, Larven, Samen, Nüsse.
Stimme	Scharfes „kix“, langes Trommeln im Frühjahr.
Verwechslung	Mittelspecht (mehr Rot), Grünspecht (grün).

Beobachtung im Jahreslauf

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D


Brutzeit: April–Juni, eine Brut

19

VOGELBESTIMMUNG

Grünspecht

Picus viridis



Größe	30–36 cm
Kennzeichen	Grün mit rotem Scheitel und grauem Gesicht; lacht weithin hörbar.
Lebensraum	Garten, Wiese, lichter Wald – sucht am Boden nach Ameisen.
Nahrung	Ameisen, vor allem Wiesenameisen; im Winter Samen.
Stimme	Lautes, lachendes „klü-klü-klü“.
Verwechslung	Grauspecht (grauer Kopf, leiser).

Beobachtung im Jahreslauf

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Brutzeit: April–Juni, eine Brut

20

VOGELBESTIMMUNG

Elster

Pica pica



Größe	40–48 cm
Kennzeichen	Schwarz-weißes Gefieder mit langem Schwanz und grünblauem Schimmer.
Lebensraum	Garten, Feld, Siedlung – sehr anpassungsfähig.
Nahrung	Insekten, Sämereien, Aas, Eier und Jungvögel.
Stimme	Hart und ratternd: „schäck-schäck-schäck“.
Verwechslung	Eichelhäher (braun, kürzer).

Beobachtung im Jahreslauf

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Brutzeit: März–Juni, eine Brut