

Pflanzen-Steckbrief-Kartei

30 heimische Pflanzen zum Kennenlernen – je eine Karte mit Familie, Blütezeit, Standort und Erkennungsmerkmal, fertig zum Ausdrucken und Ausschneiden.

Was diese Datei für dich tut

- 30 Karten zu je einer Pflanze – ein Steckbrief pro Karte, sofort einsatzbereit.
- Immer gleicher Aufbau: Familie, Wuchs, Blütezeit, Standort, Erkennen, Verwendung.
- 2 Karten pro A4-Seite mit Schnittmarken – kein mühsames Zuschneiden.
- Für Schule, Kindergarten, Familie und eigene Naturbeobachtung – ohne Fachwissen.

Pflanzenkenntnis entsteht durch Wiederholung. Jede Karte folgt demselben Aufbau, sodass Kinder schon nach wenigen Karten selbst nach Blütezeit und Standort suchen können.

So arbeitest du mit der Kartei

- 1 Karten ausdrucken (A4, ein- oder beidseitig) und an den Marken ausschneiden.
- 2 Eine Pflanze pro Woche wählen und gemeinsam draußen suchen und bestimmen.
- 3 Karte in die Hand nehmen und die Merkmale am echten Fundstück vergleichen.
- 4 Rückseite frei lassen für Datum, Fundort und eine eigene Skizze.
- 5 Mit der Zeit wächst ein eigener Pflanzen-Ordner aus allen Karten.

Übersicht – alle 30 Pflanzen

Schnell finden, was gerade blüht: Name, Familie, Blütezeit, Standort.

Nr	Pflanze	Familie	Blütezeit	Standort
1	Gänseblümchen	Korbblütler	März–Oktober	Wiese, Rasen, Wegrand
2	Löwenzahn	Korbblütler	April–Juni	Wiese, Rasen, Wegrand
3	Spitzwegerich	Wegerichgewächse	Mai–September	Wiese, Wegrand, Feldraine
4	Gundermann	Lippenblütler	April–Juni	Halbschatten, unter Hecken
5	Schafgarbe	Korbblütler	Juni–September	Magerwiese, sonniger Rand
6	Echte Kamille	Korbblütler	Mai–Juli	Sonnig, lockerer Boden
7	Ringelblume	Korbblütler	Juni–Oktober	Sonnig, nährstoffreicher Boden
8	Sonnenblume	Korbblütler	Juli–September	Sonnig, windgeschützt
9	Kornblume	Korbblütler	Juni–August	Sonnig, magerer Boden
10	Klatschmohn	Mohngewächse	Mai–Juli	Sonnig, offener Boden
11	Wilde Malve	Malvengewächse	Juni–September	Sonnig, nährstoffreich
12	Wegwarte	Korbblütler	Juni–September	Wegrand, trocken, sonnig
13	Huflattich	Korbblütler	Februar–April	Feuchter Lehm, Wegrand
14	Duftveilchen	Veilchengewächse	März–Mai	Halbschatten, Waldrand
15	Schlüsselblume	Primelgewächse	April–Mai	Magerwiese, lichter Saum
16	Rundblättrige Glockenblume	Glockenblumengewächse	Juni–September	Magerwiese, Fels
17	Wiesensalbei	Lippenblütler	Mai–Juli	Sonnige Magerwiese
18	Thymian	Lippenblütler	Juni–August	Sonnig, mager, trocken
19	Pfefferminze	Lippenblütler	Juli–September	Halbschatten, feucht
20	Brennnessel	Brennnesselgewächse	Juni–September	Nährstoffreich, halbschattig
21	Wiesen-Sauerampfer	Knöterichgewächse	Mai–Juni	Feuchtwiese, Weide
22	Rotklee	Hülsenblütler	Mai–September	Wiese, Weide
23	Wiesen-Flockenblume	Korbblütler	Juni–Oktober	Magerwiese, sonnig
24	Akelei	Hahnenfußgewächse	Mai–Juni	Halbschatten, Waldrand
25	Wiesen-Storchschnabel	Storchschnabelgewächse	Juni–August	Sonnig bis halbschattig
26	Königskerze	Braunwurzgewächse	Juli–September	Steinig, sonnig
27	Echtes Johanniskraut	Johanniskrautgewächse	Juni–August	Sonnig, trocken
28	Bärlauch	Amaryllisgewächse	April–Mai	Halbschatten, feuchter Wald
29	Weißes Taubnessel	Lippenblütler	April–Oktober	Halbschatten, Zaun
30	Apfelbaum	Rosengewächse	April–Mai	Sonnig, nährstoffreich

Gänseblümchen

Bellis perennis



Familie Korbblütler (Asteraceae)

Wuchshöhe 5–15 cm

Blütezeit März–Oktober

Standort Wiese, Rasen, Wegrand

Erkennen Kleine weiße Blüten mit gelber Mitte, am Boden liegende Blattrosette.

Verwendung Im Garten als früher Blüher und Insektenweide; Blüten sind essbar.

Fundort / Datum

Löwenzahn

Taraxacum officinale



Familie Korbblütler (Asteraceae)

Wuchshöhe 10–40 cm

Blütezeit April–Juni

Standort Wiese, Rasen, Wegrand

Erkennen Gelbe Körbchen, gezählter Blattrand, Milchsaft im Stiel.

Verwendung Junge Blätter als Wildsalat, Blüten für Gelee; wichtig für Bienen.

Fundort / Datum

Spitzwegerich

Plantago lanceolata



Familie Wegerichgewächse (Plantaginaceae)

Wuchshöhe 10–40 cm

Blütezeit Mai–September

Standort Wiese, Wegrand, Feldraine

Erkennen Lanzettliche Blätter mit 5–7 deutlichen Längsadern, Ährenblüte.

Verwendung Blätter als Wildkräuter-Salat; alter Wissensschatz der Bauernpflanzen.

Fundort / Datum

Gundermann

Glechoma hederacea



Familie Lippenblütler (Lamiaceae)

Wuchshöhe 10–30 cm

Blütezeit April–Juni

Standort Halbschatten, unter Hecken

Erkennen Kriechend, nierenförmige Blätter, kleine blaue Lippenblüten.

Verwendung Bodendecker im Schatten; junges Kraut würzig für Suppen.

Fundort / Datum

Schafgarbe

Achillea millefolium



Familie Korbblütler (Asteraceae)

Wuchshöhe 20–60 cm

Blütezeit Juni–September

Standort Magerwiese, sonniger Rand

Erkennen Fein gefiederte Blätter, weiße Blütenkörbchen in Dolden.

Verwendung Strukturpflanze für Beete; klassisches Kraut für Teemischungen.

Fundort / Datum

Echte Kamille

Matricaria chamomilla



Familie Korbblütler (Asteraceae)

Wuchshöhe 20–50 cm

Blütezeit Mai–Juli

Standort Sonnig, lockerer Boden

Erkennen Blütenkörbchen mit weißen Zungen, hohler Blütenboden, starker Duft.

Verwendung Klassisches Teekraut; im Garten als Bienen- und Nützlingspflanze.

Fundort / Datum

Ringelblume

Calendula officinalis



Familie Korbblütler (Asteraceae)

Wuchshöhe 30–50 cm

Blütezeit Juni–Oktober

Standort Sonnig, nährstoffreicher Boden

Erkennen Orangefarbene Körbchen, kräftig grüne Blätter, sehr lange Blüte.

Verwendung Einjährige Beetblume, lange Blühzeit, guter Mischkultur-Partner.

Fundort / Datum _____

Sonnenblume

Helianthus annuus



Familie Korbblütler (Asteraceae)

Wuchshöhe 1–3 m


Blütezeit Juli–September

Standort Sonnig, windgeschützt

Erkennen Großer Blütenkorb, raue Stiele, herzförmige Blätter.

Verwendung Sichtschutz und Samenspender; die Blüte zieht Bienen an.

Fundort / Datum _____

Kornblume*Centaurea cyanus*

Familie Korbblütler (Asteraceae)

Wuchshöhe 30–80 cm

Blütezeit Juni–August

Standort Sonnig, magerer Boden

Erkennen Leuchtend blaue Körbchen, graugrüne schmale Blätter.

Verwendung Ackerblume für Blütenwiesen; für Bienen sehr wertvoll.

Fundort / Datum _____

Klatschmohn*Papaver rhoeas*

Familie Mohngewächse (Papaveraceae)

Wuchshöhe 30–70 cm

Blütezeit Mai–Juli

Standort Sonnig, offener Boden

Erkennen Papierartige rote Blüten mit schwarzem Grund, behaarte Stiele.

Verwendung Blumenwiesen-Klassiker; die Blüte hält in der Vase nicht.

Fundort / Datum _____

Wilde Malve*Malva sylvestris*

Familie Malvengewächse (Malvaceae)

Wuchshöhe 30–90 cm

Blütezeit Juni–September

Standort Sonnig, nährstoffreich

Erkennen Fünfblütige rosa-violette Blüten mit dunklen Adern, runde Blätter.

Verwendung Robuste Beetpflanze, lange Blühzeit, versamt sich selbst.

Fundort / Datum

Wegwarte*Cichorium intybus*

Familie Korbblütler (Asteraceae)

Wuchshöhe 40–100 cm

Blütezeit Juni–September

Standort Wegrand, trocken, sonnig

Erkennen Himmelblaue Zungenblüten; die Blüte schließt am Nachmittag.

Verwendung Blauer Blickfang für trockene Säume; wichtige Insektenweide.

Fundort / Datum

Huflattich

Tussilago farfara



Familie Korbblütler (Asteraceae)

Wuchshöhe 10–30 cm

Blütezeit Februar–April

Standort Feuchter Lehm, Wegrand

Erkennen Gelbe Blüten zuerst, Blätter erst nach der Blüte, unten weißfilzig.

Verwendung Erster Frühlingsblüher; Blätter als Bastelmaterial.

Fundort / Datum

Duftveilchen

Viola odorata



Familie Veilchengewächse (Violaceae)

Wuchshöhe 5–15 cm

Blütezeit März–Mai

Standort Halbschatten, Waldrand

Erkennen Herzförmige Blätter, violette Blütchen mit süßem Duft.

Verwendung Früher Blütenteppich im Schatten; Blüten zum Kandieren.

Fundort / Datum

Schlüsselblume*Primula veris*

Familie Primelgewächse (Primulaceae)

Wuchshöhe 10–30 cm

Blütezeit April–Mai

Standort Magerwiese, lichter Saum

Erkennen Nickende gelbe Glöckchen in Dolden, gerunzelte Blätter.

Verwendung Früher Frühlingsblüher für Wiese und Gehölzrand.

Fundort / Datum

Rundblättrige Glockenblume*Campanula rotundifolia*

Familie Glockenblumengewächse (Campanulaceae)

Wuchshöhe 15–40 cm

Blütezeit Juni–September

Standort Magerwiese, Fels

Erkennen Hängende blaue Glöckchen, runde Grundblätter.

Verwendung Zierlich und trockenheitsfest; Blüten für Wildbienen.

Fundort / Datum

Wiesensalbei*Salvia pratensis*

Familie Lippenblütler (Lamiaceae)

Wuchshöhe 30–60 cm

Blütezeit Mai–Juli

Standort Sonnige Magerwiese

Erkennen Dunkelviolette Lippenblüten in Ähren, aromatische Blätter.

Verwendung Duftpflanze für sonnige Beete; Nektar für Hummeln.

Fundort / Datum _____

Thymian*Thymus vulgaris*

Familie Lippenblütler (Lamiaceae)

Wuchshöhe 15–30 cm

Blütezeit Juni–August

Standort Sonnig, mager, trocken

Erkennen Kleine ledrige Blätter, rosa Blütchen in Quirlen.

Verwendung Küchenkraut für Beetkante und Steingarten.

Fundort / Datum _____

Pfefferminze*Mentha × piperita*

Familie Lippenblütler (Lamiaceae)

Wuchshöhe 30–70 cm

Blütezeit Juli–September

Standort Halbschatten, feucht

Erkennen Gekerbte Blätter, hellviolette Quirlblüten, starker Duft.

Verwendung Küchenkraut für Tee und Limonade; wuchert, daher im Topf halten.

Fundort / Datum _____

Brennnessel*Urtica dioica*

Familie Brennnesselgewächse (Urticaceae)

Wuchshöhe 50–150 cm

Blütezeit Juni–September

Standort Nährstoffreich, halbschattig

Erkennen Gesägte Blätter, unscheinbare grüne Blütenstände.

Verwendung Zeigerpflanze für guten Boden; jung als Spinat-Ersatz.

Fundort / Datum _____